

ArtikelNr.	Modell Serie	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Verfügbarkeit
157000.01	safe4key l	440	330	165	30	geringe Stückzahl verfügbar
157000.02	safe4key l	440	330	165	30	ausreichend
157000.11	safe4key l	440	330	165	30	geringe Stückzahl verfügbar
157000.12	safe4key l	440	330	165	30	ausreichend
157001.01	safe4key l	400	400	270	39	ausreichend
157001.02	safe4key l	400	400	270	39	ausreichend
157001.11	safe4key l	400	400	270	39	ausreichend
157001.12	safe4key l	400	400	270	39	ausreichend
157002.01	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157002.02	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157002.11	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157002.12	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157003.01	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157003.02	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157003.11	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157003.12	safe4key l	400	420	420	55	ausreichend
157004.01	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157004.02	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157004.11	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157004.12	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157005.01	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157005.02	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157005.11	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157005.12	safe4key l	500	500	420	71	ausreichend
157006.01	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157006.02	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157006.11	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157006.12	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157007.01	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157007.02	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157007.11	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157007.12	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157008.01	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157008.02	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157008.11	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157008.12	safe4key l	650	500	420	85	ausreichend
157009.01	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157009.02	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157009.11	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157009.12	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157010.01	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157010.02	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157010.11	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157010.12	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157011.01	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157011.02	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157011.11	safe4key l	800	500	420	100	ausreichend
157011.12	safe4key l	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
157012.01	safe4key l	1000	500	420	120	geringe Stückzahl verfügbar
157012.02	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157012.11	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157012.12	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157013.01	safe4key l	1000	500	420	120	geringe Stückzahl verfügbar
157013.02	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend

ArtikelNr.	Modell Serie	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Verfügbarkeit
157013.11	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157013.12	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157014.01	safe4key l	1000	500	420	120	geringe Stückzahl verfügbar
157014.02	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157014.11	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157014.12	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157015.01	safe4key l	1000	500	420	120	geringe Stückzahl verfügbar
157015.02	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157015.11	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157015.12	safe4key l	1000	500	420	120	ausreichend
157016.01	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157016.02	safe4key l	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
157016.11	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157016.12	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157017.01	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157017.02	safe4key l	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
157017.11	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157017.12	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157018.01	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157018.02	safe4key l	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
157018.11	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157018.12	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157019.01	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157019.02	safe4key l	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
157019.11	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157019.12	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157020.01	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157020.02	safe4key l	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
157020.11	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157020.12	safe4key l	1150	500	420	135	ausreichend
157021.01	safe4key l	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
157021.02	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157021.11	safe4key l	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
157021.12	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157022.01	safe4key l	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
157022.02	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157022.11	safe4key l	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
157022.12	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157023.01	safe4key l	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
157023.02	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157023.11	safe4key l	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
157023.12	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157024.01	safe4key l	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
157024.02	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157024.11	safe4key l	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
157024.12	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157025.01	safe4key l	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
157025.02	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
157025.11	safe4key l	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
157025.12	safe4key l	1300	500	420	150	ausreichend
402000.01	save4ever l	400	400	270	39	ausreichend
402000.02	save4ever l	400	400	270	39	ausreichend
402000.11	save4ever l	400	400	270	39	ausreichend
402000.12	save4ever l	400	400	270	39	ausreichend

ArtikelNr.	Modell Serie	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Verfügbarkeit
402001.01	save4ever I	400	420	420	55	ausreichend
402001.02	save4ever I	400	420	420	55	ausreichend
402001.11	save4ever I	400	420	420	55	ausreichend
402001.12	save4ever I	400	420	420	55	ausreichend
402002.01	save4ever I	500	500	420	71	ausreichend
402002.02	save4ever I	500	500	420	71	ausreichend
402002.11	save4ever I	500	500	420	71	ausreichend
402002.12	save4ever I	500	500	420	71	ausreichend
402003.01	save4ever I	650	500	420	85	ausreichend
402003.02	save4ever I	650	500	420	85	ausreichend
402003.11	save4ever I	650	500	420	85	ausreichend
402003.12	save4ever I	650	500	420	85	ausreichend
402004.01	save4ever I	800	500	420	100	ausreichend
402004.02	save4ever I	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
402004.11	save4ever I	800	500	420	100	ausreichend
402004.12	save4ever I	800	500	420	100	geringe Stückzahl verfügbar
402005.01	save4ever I	1000	500	420	120	geringe Stückzahl verfügbar
402005.02	save4ever I	1000	500	420	120	ausreichend
402005.11	save4ever I	1000	500	420	120	ausreichend
402005.12	save4ever I	1000	500	420	120	ausreichend
402006.01	save4ever I	1150	500	420	135	ausreichend
402006.02	save4ever I	1150	500	420	135	geringe Stückzahl verfügbar
402006.11	save4ever I	1150	500	420	135	ausreichend
402006.12	save4ever I	1150	500	420	135	ausreichend
402007.01	save4ever I	1300	500	420	150	innerhalb 6 Wochen verfügbar
402007.02	save4ever I	1300	500	420	150	ausreichend
402007.11	save4ever I	1300	500	420	150	geringe Stückzahl verfügbar
402007.12	save4ever I	1300	500	420	150	ausreichend
413100.01	save4ever II	450	450	465	109	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413100.02	save4ever II	450	450	465	109	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413100.11	save4ever II	450	450	465	109	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413100.12	save4ever II	450	450	465	109	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413101.01	save4ever II	550	550	465	145	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413101.02	save4ever II	550	550	465	145	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413101.11	save4ever II	550	550	465	145	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413101.12	save4ever II	550	550	465	145	geringe Stückzahl verfügbar
413102.01	save4ever II	700	550	465	173	geringe Stückzahl verfügbar
413102.02	save4ever II	700	550	465	173	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413102.11	save4ever II	700	550	465	173	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413102.12	save4ever II	700	550	465	173	geringe Stückzahl verfügbar
413103.01	save4ever II	850	550	465	201	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413103.02	save4ever II	850	550	465	201	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413103.11	save4ever II	850	550	465	201	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413103.12	save4ever II	850	550	465	201	geringe Stückzahl verfügbar
413104.01	save4ever II	1050	550	465	240	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413104.02	save4ever II	1050	550	465	240	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413104.11	save4ever II	1050	550	465	240	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413104.12	save4ever II	1050	550	465	240	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413105.01	save4ever II	1200	550	465	268	ausreichend
413105.02	save4ever II	1200	550	465	268	geringe Stückzahl verfügbar
413105.11	save4ever II	1200	550	465	268	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413105.12	save4ever II	1200	550	465	268	ausreichend
413106.01	save4ever II	1350	550	465	297	innerhalb 6 Wochen verfügbar
413106.02	save4ever II	1350	550	465	297	geringe Stückzahl verfügbar

ArtikelNr.	Modell Serie	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Verfügbarkeit
413106.11	save4ever II	1350	550	465	297	geringe Stückzahl verfügbar
413106.12	save4ever II	1350	550	465	297	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419100.01	save4ever III	450	450	465	177	ausreichend
419100.02	save4ever III	450	450	465	177	ausreichend
419100.11	save4ever III	450	450	465	177	ausreichend
419100.12	save4ever III	450	450	465	177	ausreichend
419101.01	save4ever III	550	550	465	239	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419101.02	save4ever III	550	550	465	239	geringe Stückzahl verfügbar
419101.11	save4ever III	550	550	465	239	ausreichend
419101.12	save4ever III	550	550	465	239	geringe Stückzahl verfügbar
419102.01	save4ever III	700	550	465	287	ausreichend
419102.02	save4ever III	700	550	465	287	geringe Stückzahl verfügbar
419102.11	save4ever III	700	550	465	287	ausreichend
419102.12	save4ever III	700	550	465	287	ausreichend
419103.01	save4ever III	850	550	465	335	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419103.02	save4ever III	850	550	465	335	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419103.11	save4ever III	850	550	465	335	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419103.12	save4ever III	850	550	465	335	ausreichend
419104.01	save4ever III	1050	550	465	401	ausreichend
419104.02	save4ever III	1050	550	465	401	geringe Stückzahl verfügbar
419104.11	save4ever III	1050	550	465	401	geringe Stückzahl verfügbar
419104.12	save4ever III	1050	550	465	401	ausreichend
419105.01	save4ever III	1200	550	465	450	innerhalb 6 Wochen verfügbar
419105.02	save4ever III	1200	550	465	450	ausreichend
419105.11	save4ever III	1200	550	465	450	ausreichend
419105.12	save4ever III	1200	550	465	450	geringe Stückzahl verfügbar
419106.01	save4ever III	1350	550	465	501	ausreichend
419106.02	save4ever III	1350	550	465	501	ausreichend
419106.11	save4ever III	1350	550	465	501	geringe Stückzahl verfügbar
419106.12	save4ever III	1350	550	465	501	geringe Stückzahl verfügbar
425100.01	save4ever IV	625	500	500	306	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425100.11	save4ever IV	625	500	500	306	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425101.01	save4ever IV	625	570	500	349	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425101.11	save4ever IV	625	570	500	349	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425102.01	save4ever IV	720	570	500	371	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425102.11	save4ever IV	720	570	500	371	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425103.01	save4ever IV	870	570	500	436	geringe Stückzahl verfügbar
425103.11	save4ever IV	870	570	500	436	geringe Stückzahl verfügbar
425104.01	save4ever IV	1070	570	500	523	geringe Stückzahl verfügbar
425104.11	save4ever IV	1070	570	500	523	geringe Stückzahl verfügbar
425105.01	save4ever IV	1220	570	500	589	geringe Stückzahl verfügbar
425105.11	save4ever IV	1220	570	500	589	ausreichend
425106.01	save4ever IV	1370	570	500	654	innerhalb 2 Wochen verfügbar
425106.11	save4ever IV	1370	570	500	654	innerhalb 2 Wochen verfügbar
425107.01	save4ever IV	770	700	540	476	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425107.11	save4ever IV	770	700	540	476	innerhalb 6 Wochen verfügbar
425108.01	save4ever IV	1220	700	540	706	innerhalb 2 Wochen verfügbar
425108.11	save4ever IV	1220	700	540	706	innerhalb 2 Wochen verfügbar
425109.01	save4ever IV	1470	700	540	834	innerhalb 2 Wochen verfügbar
425109.11	save4ever IV	1470	700	540	834	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427100.01	save4ever V	660	536	525	373	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427101.01	save4ever V	660	606	525	406	ausreichend
427101.11	save4ever V	660	606	525	406	geringe Stückzahl verfügbar
427102.01	save4ever V	756	606	525	455	ausreichend

ArtikelNr.	Modell Serie	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Verfügbarkeit
427102.11	save4ever V	756	606	525	455	geringe Stückzahl verfügbar
427103.01	save4ever V	906	606	525	531	ausreichend
427103.11	save4ever V	906	606	525	531	geringe Stückzahl verfügbar
427104.01	save4ever V	1106	606	525	633	geringe Stückzahl verfügbar
427104.11	save4ever V	1106	606	525	633	geringe Stückzahl verfügbar
427105.01	save4ever V	1256	606	525	709	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427105.11	save4ever V	1256	606	525	709	geringe Stückzahl verfügbar
427106.01	save4ever V	1406	606	525	785	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427106.11	save4ever V	1406	606	525	785	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427107.01	save4ever V	806	736	565	580	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427107.11	save4ever V	806	736	565	580	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427108.01	save4ever V	1256	736	565	846	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427108.11	save4ever V	1256	736	565	846	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427109.01	save4ever V	1506	736	565	994	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427109.11	save4ever V	1506	736	565	994	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427110.01	save4ever V	1512	842	565	1093	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427110.11	save4ever V	1512	842	565	1093	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427111.01	save4ever V	1812	842	565	1285	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427111.11	save4ever V	1812	842	565	1285	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427112.01	save4ever V	1262	872	715	1108	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427112.11	save4ever V	1262	872	715	1108	innerhalb 6 Wochen verfügbar
427113.01	save4ever V	1512	872	715	1294	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427113.11	save4ever V	1512	872	715	1294	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427114.01	save4ever V	1812	872	715	1516	innerhalb 2 Wochen verfügbar
427114.11	save4ever V	1812	872	715	1516	innerhalb 2 Wochen verfügbar