

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|-------------|---------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 55629.01 | Luzern WF | 1500 | 300 | 300 | 102 | ausreichend |
| 55629.02 | Luzern WF | 1500 | 300 | 300 | 102 | ausreichend |
| 55629.11 | Luzern WF | 1500 | 300 | 300 | 102 | ausreichend |
| 55629.12 | Luzern WF | 1500 | 300 | 300 | 102 | ausreichend |
| 55630.01 | Luzern WF | 1250 | 300 | 300 | 89 | ausreichend |
| 55630.02 | Luzern WF | 1250 | 300 | 300 | 89 | ausreichend |
| 55630.11 | Luzern WF | 1250 | 300 | 300 | 89 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55630.12 | Luzern WF | 1250 | 300 | 300 | 89 | ausreichend |
| 55631.01 | Luzern WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 175 | ausreichend |
| 55631.02 | Luzern WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 175 | ausreichend |
| 55631.11 | Luzern WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 175 | ausreichend |
| 55631.12 | Luzern WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 175 | ausreichend |
| 55631.51 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 195 | ausreichend |
| 55631.52 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 195 | ausreichend |
| 55631.53 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 195 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55631.54 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 195 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55632.01 | Luzern WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 207 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55632.02 | Luzern WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 207 | ausreichend |
| 55632.11 | Luzern WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 207 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55632.12 | Luzern WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 207 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55633.01 | Luzern WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 220 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55633.02 | Luzern WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 220 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55633.11 | Luzern WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 220 | ausreichend |
| 55633.12 | Luzern WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 220 | ausreichend |
| 55634.01 | Luzern WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 232 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55634.02 | Luzern WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 232 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55634.11 | Luzern WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 232 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55634.12 | Luzern WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 232 | ausreichend |
| 55634.51 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 242 | ausreichend |
| 55634.52 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 242 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55634.53 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 242 | ausreichend |
| 55634.54 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 242 | ausreichend |
| 55635.51 | Luzern WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 152 | ausreichend |
| 55635.52 | Luzern WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 152 | ausreichend |
| 55635.53 | Luzern WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 152 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55635.54 | Luzern WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 152 | ausreichend |
| 55636.01 | Luzern WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 280 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55636.02 | Luzern WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 280 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55636.11 | Luzern WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 280 | ausreichend |
| 55636.12 | Luzern WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 280 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55636.51 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 293 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55636.52 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 293 | ausreichend |
| 55636.53 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 293 | ausreichend |
| 55636.54 | Luzern WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 293 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.01 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.01.01 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.02 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | ausreichend |
| 55645.02.01 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | ausreichend |
| 55645.11 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.11.01 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.12 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55645.12.01 | Luzern WF | 1250 | 350 | 350 | 105 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55646.01 | Luzern WF | 1250 | 450 | 350 | 122 | ausreichend |

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|--------------|---------------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 55646.02 | Luzern WF | 1250 | 450 | 350 | 122 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55646.11 | Luzern WF | 1250 | 450 | 350 | 122 | ausreichend |
| 55646.12 | Luzern WF | 1250 | 450 | 350 | 122 | ausreichend |
| 55647.01 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55647.01.01 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55647.02 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | ausreichend |
| 55647.02.01 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | ausreichend |
| 55647.11 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55647.11.01 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55647.12 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | ausreichend |
| 55647.12.01 | Luzern WF | 1500 | 350 | 350 | 126 | ausreichend |
| 55648.01 | Luzern WF | 1500 | 450 | 350 | 145 | ausreichend |
| 55648.02 | Luzern WF | 1500 | 450 | 350 | 145 | ausreichend |
| 55648.11 | Luzern WF | 1500 | 450 | 350 | 145 | ausreichend |
| 55648.12 | Luzern WF | 1500 | 450 | 350 | 145 | ausreichend |
| 55649.01 | Luzern WF | 1500 | 450 | 450 | 165 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55649.02 | Luzern WF | 1500 | 450 | 450 | 165 | ausreichend |
| 55649.11 | Luzern WF | 1500 | 450 | 450 | 165 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 55649.12 | Luzern WF | 1500 | 450 | 450 | 165 | ausreichend |
| 55649.51 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 167 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55649.52 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 167 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55649.53 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 167 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 55649.54 | Luzern WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 167 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 564003.01.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.01.02 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.02.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.02.02 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.11.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.11.02 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.12.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.12.02 | St. Gallen WF Super | 1550 | 940 | 560 | 335 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.51.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.51.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.51.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.51.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 350 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.51.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.51.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 350 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.52.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564003.53.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.53.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.53.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.53.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 350 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.53.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.53.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 340 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.54.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.54.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.54.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.54.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|--------------|---------------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 564003.54.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564003.54.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 940 | 560 | 370 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564004.01.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 1190 | 560 | 405 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.02.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 1190 | 560 | 405 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.11.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 1190 | 560 | 405 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.12.01 | St. Gallen WF Super | 1550 | 1190 | 560 | 405 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 450 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 410 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.51.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 450 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 410 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.52.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 450 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 410 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.53.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 460 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 450 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 410 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564004.54.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1550 | 1190 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.01.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.01.02 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.02.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.02.02 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.11.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.11.02 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.12.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.12.02 | St. Gallen WF Super | 1850 | 940 | 560 | 375 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 395 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 415 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.51.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.52.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.52.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.52.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 395 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.52.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.52.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 415 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|--------------|---------------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 564005.52.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 395 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 415 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.53.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 430 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 395 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 415 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564005.54.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 940 | 560 | 400 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.01.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 1190 | 560 | 465 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.02.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 1190 | 560 | 465 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.11.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 1190 | 560 | 465 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.12.01 | St. Gallen WF Super | 1850 | 1190 | 560 | 465 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.51.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 518 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 510 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 500 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 520 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 505 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 470 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.51.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 480 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 518 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 510 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 500 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 520 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 505 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 470 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.52.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 480 | innerhalb 3 Wochen verfügbar |
| 564006.53.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 518 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 510 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 500 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 520 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 505 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 470 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.53.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 480 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.01 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 518 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.02 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 510 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.03 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 500 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.04 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 520 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.05 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 505 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.06 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 470 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 564006.54.07 | St. Gallen WF Super Kombi | 1850 | 1190 | 560 | 480 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56466.01 | St. Gallen WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 179 | ausreichend |
| 56466.02 | St. Gallen WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 179 | ausreichend |
| 56466.11 | St. Gallen WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 179 | ausreichend |
| 56466.12 | St. Gallen WF MAX | 1500 | 550 | 450 | 179 | ausreichend |
| 56466.51 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 199 | ausreichend |
| 56466.52 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 199 | ausreichend |
| 56466.53 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 199 | ausreichend |
| 56466.54 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 550 | 450 | 199 | geringe Stückzahl verfügbar |

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|-------------|-------------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 56467.01 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 212 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56467.02 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 212 | ausreichend |
| 56467.11 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 212 | ausreichend |
| 56467.12 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 550 | 500 | 212 | ausreichend |
| 56468.01 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 225 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56468.02 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 225 | ausreichend |
| 56468.11 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 225 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56468.12 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 600 | 500 | 225 | ausreichend |
| 56469.01 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 237 | ausreichend |
| 56469.02 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 237 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56469.11 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 237 | ausreichend |
| 56469.12 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 655 | 500 | 237 | ausreichend |
| 56469.51 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 247 | ausreichend |
| 56469.52 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 247 | ausreichend |
| 56469.53 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 247 | ausreichend |
| 56469.54 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 655 | 500 | 247 | ausreichend |
| 56470.01 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56470.01.01 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56470.02 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | ausreichend |
| 56470.02.01 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | ausreichend |
| 56470.11 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56470.11.01 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56470.12 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | ausreichend |
| 56470.12.01 | St. Gallen WF | 1250 | 350 | 350 | 109 | ausreichend |
| 56471.01 | St. Gallen WF | 1250 | 450 | 350 | 126 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56471.02 | St. Gallen WF | 1250 | 450 | 350 | 126 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56471.11 | St. Gallen WF | 1250 | 450 | 350 | 126 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56471.12 | St. Gallen WF | 1250 | 450 | 350 | 126 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56472.01 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | ausreichend |
| 56472.01.01 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | ausreichend |
| 56472.02 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56472.02.01 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56472.11 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56472.11.01 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56472.12 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56472.12.01 | St. Gallen WF | 1500 | 350 | 350 | 131 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56473.01 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 350 | 150 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56473.02 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 350 | 150 | ausreichend |
| 56473.11 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 350 | 150 | ausreichend |
| 56473.12 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 350 | 150 | ausreichend |
| 56474.01 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 450 | 170 | ausreichend |
| 56474.02 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 450 | 170 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56474.11 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 450 | 170 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56474.12 | St. Gallen WF | 1500 | 450 | 450 | 170 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56474.51 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 172 | ausreichend |
| 56474.52 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 172 | ausreichend |
| 56474.53 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 172 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56474.54 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1500 | 450 | 450 | 172 | ausreichend |
| 56475.51 | St. Gallen WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 156 | ausreichend |
| 56475.52 | St. Gallen WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 156 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56475.53 | St. Gallen WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 156 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56475.54 | St. Gallen WF Kombi | 1500 | 400 | 420 | 156 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56476.01 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 285 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |

| ArtikelNr. | Modell Serie | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Verfügbarkeit |
|------------|-------------------------|------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 56476.02 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 285 | ausreichend |
| 56476.11 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 285 | ausreichend |
| 56476.12 | St. Gallen WF MAX | 1600 | 850 | 500 | 285 | ausreichend |
| 56476.51 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 296 | ausreichend |
| 56476.52 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 296 | ausreichend |
| 56476.53 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 296 | ausreichend |
| 56476.54 | St. Gallen WF MAX Kombi | 1600 | 850 | 500 | 296 | ausreichend |
| 56477.01 | St. Gallen WF | 1250 | 300 | 300 | 91 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56477.02 | St. Gallen WF | 1250 | 300 | 300 | 91 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 56477.11 | St. Gallen WF | 1250 | 300 | 300 | 91 | ausreichend |
| 56477.12 | St. Gallen WF | 1250 | 300 | 300 | 91 | ausreichend |
| 56478.01 | St. Gallen WF | 1500 | 300 | 300 | 108 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56478.02 | St. Gallen WF | 1500 | 300 | 300 | 108 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 56478.11 | St. Gallen WF | 1500 | 300 | 300 | 108 | ausreichend |
| 56478.12 | St. Gallen WF | 1500 | 300 | 300 | 108 | ausreichend |
| 593100.01 | safe4gun | 440 | 330 | 165 | 30 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 593100.02 | safe4gun | 440 | 330 | 165 | 30 | ausreichend |
| 593100.11 | safe4gun | 440 | 330 | 165 | 30 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593100.12 | safe4gun | 440 | 330 | 165 | 30 | ausreichend |
| 593101.01 | safe4gun | 400 | 400 | 270 | 39 | ausreichend |
| 593101.02 | safe4gun | 400 | 400 | 270 | 39 | ausreichend |
| 593101.11 | safe4gun | 400 | 400 | 270 | 39 | ausreichend |
| 593101.12 | safe4gun | 400 | 400 | 270 | 39 | ausreichend |
| 593102.01 | safe4gun | 400 | 420 | 420 | 55 | ausreichend |
| 593102.02 | safe4gun | 400 | 420 | 420 | 55 | ausreichend |
| 593102.11 | safe4gun | 400 | 420 | 420 | 55 | ausreichend |
| 593102.12 | safe4gun | 400 | 420 | 420 | 55 | ausreichend |
| 593103.01 | safe4gun | 500 | 500 | 420 | 71 | ausreichend |
| 593103.02 | safe4gun | 500 | 500 | 420 | 71 | ausreichend |
| 593103.11 | safe4gun | 500 | 500 | 420 | 71 | ausreichend |
| 593103.12 | safe4gun | 500 | 500 | 420 | 71 | ausreichend |
| 593104.01 | safe4gun | 650 | 500 | 420 | 85 | ausreichend |
| 593104.02 | safe4gun | 650 | 500 | 420 | 85 | ausreichend |
| 593104.11 | safe4gun | 650 | 500 | 420 | 85 | ausreichend |
| 593104.12 | safe4gun | 650 | 500 | 420 | 85 | ausreichend |
| 593105.01 | safe4gun | 800 | 500 | 420 | 100 | ausreichend |
| 593105.02 | safe4gun | 800 | 500 | 420 | 100 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593105.11 | safe4gun | 800 | 500 | 420 | 100 | ausreichend |
| 593105.12 | safe4gun | 800 | 500 | 420 | 100 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593106.01 | safe4gun | 1000 | 500 | 420 | 120 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593106.02 | safe4gun | 1000 | 500 | 420 | 120 | ausreichend |
| 593106.11 | safe4gun | 1000 | 500 | 420 | 120 | ausreichend |
| 593106.12 | safe4gun | 1000 | 500 | 420 | 120 | ausreichend |
| 593107.01 | safe4gun | 1150 | 500 | 420 | 135 | ausreichend |
| 593107.02 | safe4gun | 1150 | 500 | 420 | 135 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593107.11 | safe4gun | 1150 | 500 | 420 | 135 | ausreichend |
| 593107.12 | safe4gun | 1150 | 500 | 420 | 135 | ausreichend |
| 593108.01 | safe4gun | 1300 | 500 | 420 | 150 | innerhalb 6 Wochen verfügbar |
| 593108.02 | safe4gun | 1300 | 500 | 420 | 150 | ausreichend |
| 593108.11 | safe4gun | 1300 | 500 | 420 | 150 | geringe Stückzahl verfügbar |
| 593108.12 | safe4gun | 1300 | 500 | 420 | 150 | ausreichend |